

# OZNÁMENIE

## **Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny**

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky podľa § 17 ods. 2 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a podľa § 43 ods. 1 písm. b), § 43 ods. 2 písm. b) a § 43 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka (ďalej len "nariadenie vlády") zverejňuje:

1. Podľa § 43 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené pre použitie v integrovanej produkcii vo vinohradníctve, uvedený v prílohe č. 1.
2. Podľa § 43 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené pre použitie v integrovanej produkcii v ovocinárstve, uvedený v prílohe č. 2.
3. Podľa § 43 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii zeleniny, uvedený v prílohe č. 3.
4. Podľa § 43 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády zoznam účinných látok, ktoré sú povolené používať v rámci rozsahu ich registrovaného použitia v integrovanej produkcii zeleniny na tie poľnohospodárske plodiny, ktoré sú pestované v rámci osevného postupu na ploche zaradenej do opatrenia integrovaná produkcia zeleniny, uvedený v prílohe č. 4.

Zrušujú sa zoznamy prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov povolených v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny uverejnené vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 8 zo 6. mája 2009 pod č. 37 v znení zoznamu uverejneného v čiastke 16 z 22. júla 2009 pod č. 50.

RNDr. Mária Pohanková, v. r.  
poverená poverená zastupovaním  
generálneho riaditeľa sekcie  
poľnohospodárstva a služieb

## Zoznam prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve

plodina	prípravok	poznámka	
vinič	<b>Fungicídy</b>		
	ALIETTE BORDEAUX (250 g/l Cu) *	do 2 kg Cu/ha	
	CUPROCAFFARO (520 g/kg Cu)		
	CUPROCAFFARO MICRO (375 g/l Cu)		
	CUPROXAT SC (190 g/l Cu)		
	FLOWBRIX (380 g/l Cu)		
	FUNGURAN (500 g/kg Cu)		
	CHAMP FLOW (244 g/l Cu)		
	CHAMPION 50 WP (500 g/kg Cu)		
	KOCIDE 2000 (350 g/kg Cu)		
	KUPRIKOL 50 (500 g/kg Cu)		
	KU-PLES (500 g/kg Cu)		
	RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP (400 g/kg Cu)		
	ACROBAT MZ WG		max. 2-x (ekotoxická) **
	CABRIO TOP		
	CITAN DG		
	CURZATE GOLD		
	DITHANE DG NEO-TEC		
	DITHANE M 45		
	MANCOSAN 80 WP		
	MIKAL M		
	NOVOZIR MN 80		
	POLYRAM WG		
	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG		
	BUMPER 25 EC *	max. 3-x (rezistencia)	
	DOMARK 10 EC *		
	FALCON 460 EC *		
	FANTIC F		
	FLAT *		
	HORIZON 250 EW *		
	LYNX *		
	ORNAMENT 250 EW *		
	PROPIKOL		
	PUNCH 10 EW *		
	Q-BUCON *		
	SHAVIT F 71,5 WP *		
	TALENT *		
	TOPAS 100 EC *		
	ZORAN *	max. 3-x (rezistencia)	
	COLLIS		
	DISCUS *		
	ECLAIR 49 WG		
	QUADRIS MAX *		
ZATO 50 WG *	max. 4-x (ekotoxická)		
CEDRUS ÍRA			
KUMULUS WG *			
SULIKOL K *			

	THIOVIT JET *		
	CANTUS	max. 2-x (rezistencia)	
vinič (pokračovanie)	DELAN 700 WDG *		
	FOLPAN 80 WDG *		
	FORUM FP *		
	GALBEN F		
	IQ-CRYSTAL *		
	KARATHANE LC	max. 1-x (ekotoxická)	
	KARATHANE NEW		
	MELODY COMBI 43,5 WP *	max. 3-x (rezistencia)	
	MYTHOS 30 SC *	max. 1-x (rezistencia)	
	PERGADO F	max. 2-x aplikácia je zakázaná na vinič pestovaný ako stolové hrozno	
	SWITCH 62,5 WG *	max. 1-x (rezistencia)	
	TALENDO 20 EC		
	TANOS 50 WG *	max. 2-x (rezistencia)	
	TELDOR 500 SC *	max. 2-x (rezistencia)	
	TOPSIN 500 SC		
	TRICHOMIL *		
	VIVANDO	max. 1-x	
	<b>insekticídy a akaricídy</b>		
	APOLLO 50 SC	max. 1-x	
	NISSORUN 10 WP	na začiatku liahnutia zo zimných vajčiek	
	BIOBIT WP *		
	BIOBIT XL *		
	CALYPSO 480 SC	max. 2-x	
	DIMILIN 48 EC *		
	INTEGRO		
	NOMOLT 15 SC *		
	SPINTOR		
	STEWARD		
	CASCADE 5 EC		max. 2-x
	OMITE 30 W		
	ORTUS	max. 1-x	
	CEDRUS ÍRA	max. 1-x	
	KUMULUS WG *		
	SULIKOL K *		
	THIOVIT JET *		
	TYPHLODROMUS PYRI		
	<b>herbicídy</b>		
	AGRITOX 50 SL	max. 1-x aplikácia proti pupencu v dobe jeho kvetu, t.j. júl-august len pásová alebo bodová aplikácia	
	AMINEX 500 SL		
	DICOHERB M 750		
	DICOPUR M 750		
	U 46 M FLUID		
	ALMERA	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia	
LEOPARD 5 EC			
PILOT 5 EC			
TARGA SUPER 5 SC			
QUIZALAM 50 EC			
BASTA 15	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia		
CASORON G	max. 1-x aplikácia v predjarí, účinná látka fumiguje		

		a na vyrašené plodiny je fyto toxická len pásová alebo bodová aplikácia
<b>vinič (pokračovanie)</b>	ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	max. 2-x
	BOOM EFEKT	len pásová alebo bodová aplikácia
	CLINIC	
	COSMIC	
	DOMINATOR	
	GLYFOGAM	
	GLYFOGAN 480 SL	
	GLYFONOVA	
	GLYFOSEM	
	GLYPHOL	
	JETSTAR	
	KAPAZIN	
	KAPUT	
	KAPUT HARVEST	
	KLINIK	
	MAMBA	
	ROUNDUP AKTIV	
	ROUNDUP BIAKTIV	
	ROUNDUP EXTRA	
	ROUNDUP KLASIK	
	ROUNDUP RAPID	
	TOUCHDOWN SYSTEM 4	
	ZELENÍ STOP	
FUSILADE FORTE	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia	
GOAL 2 E	max. 2-x, a to len v TM s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku glyphosate len pásová alebo bodová aplikácia	
KERB 50 W	max. 1-x aplikácia neskoro na jeseň ešte pred zamrznutím pôdy len pásová alebo bodová aplikácia	
<b>regulátory rastu</b>		
POLYVERSUM		
<b>ostatné prípravky</b>		
AGROVITAL		
SILWET L 77		

**Poznámky:**

*	odporúčanie – prípravok je použiteľný s dravým roztočom <i>Typhlodromus pyri</i>
**	ditiokarbamátové fungicídy možno použiť maximálne 2-krát za sezónu, ale po nasadení dravého roztoča <i>Typhlodromus pyri</i> je ich použitie 2 roky zakázané

<b>Max. 1, 2, 3 a 4-x – obmedzenie počtu ošetrení danej skupiny účinných látok za vegetáciu z dôvodu:</b>	
	ekotoxická – toxicity na užitočné organizmy
	rezistencia – možného vytvorenia rezistencie účinnej látky (zníženia účinnosti)

## Zoznam prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu v ovocinárstve

plodina	prípravok	poznámka
jabloň	<b>fungicídy</b>	
	BAYCOR 25 WP	
	CEDRUS ÍRA	
	CITAN DG	
	CUPROCAFFARO	
	DELAN 700 WDG	
	DISCUS	
	DITHANE DG NEO-TEC	
	DITHANE M 45	
	DOMARK 10 EC	max. 3-x
	EFUZIN 500 SC	
	FOLPAN 80 WDG	
	FUNGURAN	
	CHORUS 75 WG	
	KUMULUS WG	
	KUPRIKOL 50	
	KU-PLES	
	MANCOSAN 80 WP	
	MERPAN 80 WDG	
	MYTHOS 30 SC	
	NOVOZIR MN 80	
	POLYRAM WG	
	PUNCH 10 EW	
	SHAVIT F71,5 WP	
	SULIKOL K	
	SYLLIT 65	
	TALENT	
	TERCEL	
	THIOVIT JET	
	TOPAS 100 EC	max. 2-x
ZATO 50 WG		
<b>insekticídy a akaricídy</b>		
ORTUS	max. 1-x	
<b>regulátory rastu</b>		
REGALIS		
hruška	<b>fungicídy</b>	
	BAYCOR 25 WP	
	CITAN DG	
	CUPROCAFFARO	
	DELAN 700 WDG	
	DITHANE DG NEO-TEC	
	DITHANE M 45	
	CHORUS 75 WG	
	KUPRIKOL 50	
	KU-PLES	
	MANCOSAN 80 WP	
	MERPAN 80 WDG	
	MYTHOS 30 SC	

<b>hruška</b> <b>(pokrač.)</b>	NOVOZIR MN 80	
	POLYRAM WG	
	PUNCH 10 EW	
	SYLLIT 65	
	TALENT	
	TOPAS 100 EC	<b>max. 2-x</b>
	ZATO 50 WG	
<b>jadroviny</b>	<b>insekticídy a akaricídy</b>	
	ACTARA 25 WG	
	ALSYSTIN 480 SC	
	APOLLO 50 SC	
	BIOBIT WP	
	BIOBIT XL	
	CALYPSO480 SC	
	CASCADE 5EC	
	DIMILIN 48 EC	
	INTEGRO	
	KUMULUS WG	
	MAGUS 200 SC	
	MATCH 050 EC	
	MOSPILAN 20 SP	
	NISSORUN 10 WP	
	NOMOLT15 SC	
	OMITE 30 W	
	PIRIMOR 50 WG	
	RIMON 10 EC	
	SANMITE 20 WP	
	SPINTOR	
	STEWARD	
	THIOVIT JET	
	TYPHLODROMUS PYRI	
	VEKTAFID A	
	VERTIMEC 018 EC	
	<b>herbicídy</b>	
	AGRITOX 50 SL	max. 1-x
	AMINEX 500 SL	aplikácie proti pupencu v dobe jeho kvetu, t.j. júl-august
	DICOHERB M 750	len pásová alebo bodová aplikácia
	DICOPUR M 750	
	U 46 M FLUID	
	ALMERA	max. 2-x
	LEOPARD 5 EC	len pásová alebo bodová aplikácia
	PILOT 5 EC	
TARGA SUPER 5 EC		
QUIZALAM 50 EC		
BASTA 15	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia	
CASORON G	max. 1-x aplikácia v predjarí účinná látka fumiguje a na vyrašené plodiny je fytotoxická len pásová alebo bodová aplikácia	
ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	max. 2-x	
BOOM EFEKT	len pásová alebo bodová aplikácia	
GLYFOGAM		
CLINIC		

<b>jadroviny (pokrač.)</b>	COSMIC	
	DOMINATOR	
	GLYFOGAN 480 SL	
	GLYFONOVA	
	GLYFOSEM	
	GLYPHOL	
	JETSTAR	
	KAPAZIN	
	KAPUT	
	KAPUT HARVEST	
	KLINIK	
	MAMBA	
	ROUNDUP AKTIV	
	ROUNDUP BIAKTIV	
	ROUNDUP EXTRA	
	ROUNDAP KLASIK	
	ROUNDAP RAPID	
	TOUCHDOWN SYSTEM 4	
	ZELEŇ STOP	
	CLIOPHAR 300 SL	max. 1-x aplikácia proti pichliacu do začiatku tvorby kvetnej osi len pásová alebo bodová aplikácia
	LONTREL 300	
	FUSILADE FORTE	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia
	GOAL 2 E	max. 2-x, a to len v TM s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku glyphosate len pásová alebo bodová aplikácia
	KERB 50 W	max. 1-x aplikácia neskoro na jeseň ešte pred zamrznutím pôdy len pásová alebo bodová aplikácia
	ATTRADE-FLUROXYPYR 250 EC	max. 1-x len pásová alebo bodová aplikácia
	FLUROXYLAM 250 EC	
	STARANE 250 EC	
TANDUS 250 EC		
TOMIGAN 250 EC		
TRITON DUO	max. 1-x aplikácie proti pupencu v dobe jeho kvetu, t.j. júl-august len pásová alebo bodová aplikácia	
<b>ostatné prípravky</b>		
AGROVITAL		
<b>čerešňa, višňa</b>	<b>fungicidy</b>	
	BAYCOR 25 WP	
	CITAN DG	
	CUPROCAFFARO	
	DELAN 700 WDG	
	DITHANE DG NEO-TEC	
	DITHANE M 45	
	HORIZON 250 EW	
	KUPRIKOL 50	
	KU-PLES	
	NOVOZIR MN 80	

čerešňa, višňa (pokrač.)	LYNX	
	ORNAMENT 250 EW	
	ZORAN	
	Q- BUCON	
	SIGNUM	
	SYLLIT 65	
	<b>regulátory rastu</b>	
FLORDIMEX	max. 1-x	
broskyňa	<b>fungicídy</b>	
	CITAN DG	
	CUPROCAFFARO	
	CUPROXAT SC	
	DELAN 700 WDG	
	DITHANE DG NEO-TEC	
	DITHANE M 45	
	DOMARK 10 EC	max. 3-x
	EFUZIN 500 SC	
	FUNGURAN	
	HORIZON 250 EW	
	CHAMPION 50 WP	
	KUPRIKOL 50	
	KU-PLES	
	NOVOZIR MN 80	
	ORNAMENT 250 EW	
	LYNX	
	Q- BUCON	
	SIGNUM	
	SPORGON 50 WP	
	SULKA	
	SYLLIT 65	
	ZORAN	
<b>regulátory rastu</b>		
FLORDIMEX	max. 1-x	
slivky	<b>fungicídy</b>	
	HORIZON 250 EW	
	ORNAMENT 250 EW	
	LYNX	
	ZORAN	
	Q- BUCON	
	SIGNUM	
	SPORGON 50 WP	
	<b>insekticídy a akaricídy</b>	
	RIMON 10EC	
marhuľa	<b>fungicídy</b>	
	BAYCOR 25 WP	
	CITAN DG	
	DITHANE DG NEO-TEC	
	DITHANE M 45	
	HORIZON 250 EW	
	NOVOZIR MN 80	
	ORNAMENT 250 EW	
LYNX		



<b>marhuľa</b> <b>(pokrač.)</b>	SIGNUM	
	SPORGON 50 WP	
	SYLLIT 65	
	Q- BUCON	
	ZORAN	
<b>kôstkoviny</b>	<b>insekticídy a akaricídy</b>	
	ACTARA 25 WG	
	APOLLO 50 SC	
	CALYPSO 480 SC	
	MOSPILAN 20 SP	
	PIRIMOR 50 WG	
	VEKTAFID A	
	<b>herbicídy</b>	
	AGRITOX 50 SL	max. 1-x aplikácie proti pupencu v dobe jeho kvetu, t.j. júl-august len pásová alebo bodová aplikácia
	AMINEX 500 SL	
	DICOHERB M 750	
	DICOPUR M 750	
	U 46 M FLUID	
	ALMERA	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia
	LEOPARD 5 SC	
	PILOT 5 EC	
	TARGA SUPER 5 SC	
	QUIZALAM 50 EC	
	BASTA 15	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia
	CASORON G	max. 1-x aplikácia v predjarí, účinná látka fumiguje a na vyrašené plodiny je fytotoxická len pásová alebo bodová aplikácia
	ATTRADE-GLYFOSÁT-I. 360 SL	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia
	BOOM EFEKT	
	CLINIC	
	COSMIC	
	DOMINATOR	
	GLYFOGAM	
	GLYFOGAN 480 SL	
	GLYFONOVA	
	GLYFOSEM	
	GLYPHOL	
	JETSTAR	
	KAPAZIN	
	KAPUT	
KAPUT HARVEST		
KLINIK		
MAMBA		
ROUNDUP AKTIV		
ROUNDUP BIAKTIV		
ROUNDUP EXTRA		
ROUNDUP KLASIK		
ROUNDUP RAPID		
TOUCHDOWN SYSTEM 4		
ZELÉN STOP		

<b>kôstkoviny (pokrač.)</b>	CLIOPHAR 300	max. 1-x aplikácia proti pichliachu do začiatku tvorby kvetnej osi len pásová alebo bodová aplikácia
	LONTREL 300	
	FUSILADE FORTE	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia
	GOAL 2 E	max. 2-x, a to len v TM s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku glyphosate len pásová alebo bodová aplikácia
	KERB 50 W	max. 1-x aplikácia neskoro na jeseň ešte pred zamrznutím pôdy len pásová alebo bodová aplikácia
	TOMIGAN 250 EC	max. 1-x len pásová alebo bodová aplikácia
	TRITON DUO	max. 1-x aplikácie proti pupencu v dobe jeho kvetu, t.j. júl-august len pásová alebo bodová aplikácia
<b>jadroviny, kôstkoviny</b>		
	<b>rodenticídy</b>	
	STUTOX-I	
<b>ríbezľa</b>		
	<b>fungicídy</b>	
	BAYCOR 25 WP	
	CITAN DG	
	DITHANE DG NEO-TEC	
	DITHANE M 45	
	NOVOZIR MN 80	
	<b>insekticídy a akaricídy</b>	
	OMITE 30 W	
	PIRIMOR 50 WG	
	VEKTAFID A	
	<b>regulátory rastu</b>	
	FLORDIMEX	max. 1-x
<b>egreš</b>		
	<b>fungicídy</b>	
	BAYCOR 25 WP	
	DISCUS	
	<b>insekticídy a akaricídy</b>	
	PIRIMOR 50 WG	
	VEKTAFID A	
<b>ríbezľa, egreš</b>		
	<b>herbicídy</b>	
	AGRITOX 50 SL	max. 1-x aplikácie proti pupencu v dobe jeho kvetu, t.j. júl-august len pásová alebo bodová aplikácia
	AMINEX 500 SL	
	DICOHERB M 750	
	DICOPUR M 750	
	U 46 M FLUID	
	CASORON G	max. 1-x aplikácia v predjarí, účinná látka fumiguje a na vyrašené plodiny je fytotoxická len pásová alebo bodová aplikácia
	FUSILADE FORTE	max. 2-x len pásová alebo bodová aplikácia

malina, černica	<b>herbicídy</b>	
	CASORON G	max. 1-x aplikácia v predjarí, účinná látka fumiguje a na vyrašené plodiny je fytotoxická len pásová alebo bodová aplikácia
jahoda	<b>fungicídy</b>	
	ALIETTE 80 WP	
	CANTUS	
	KUPRIKOL 50	
	KU-PLES	
	SULIKOL K	
	TELDOR 500 SC	
	THIOVIT JET	
	<b>insekticídy a akaricídy</b>	
	APOLLO 50 SC	
	VERTIMEC 018 EC	
	<b>herbicídy</b>	
	AGIL 100 EC	max. 1-x
	ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC	
	GARLAND SUPER	
	ALMERA	max. 1-x
	LEOPARD 5 EC	
	PILOT 5 EC	
	TARGA SUPER 5 EC	
	QUIZALAM 50 EC	
	ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	
	CLINIC	
	COSMIC	
	DOMINATOR	
	GLYFOGAN 480 SL	
	GLYFOSEM	
	GLYPHOL	
	JETSTAR	
	KAPAZIN	
	KAPUT	
	KAPUT HARVEST	
	KLINIK	
ROUNDUP BIAKTIV		
ROUNDUP EXTRA		
ROUNDUP KLASIK		
ROUNDUP RAPID		
TOUCHDOWN SYSTEM 4		
ZELEŇ STOP		
CLIOPHAR 300 SL	max. 1-x aplikácia proti pichliachu do začiatku tvorby kvetnej osi len bodová aplikácia	
LONTREL 300		
FOCUS ULTRA	max. 1-x	
STOMP 330 E	max. 1-x	
orech	<b>fungicídy</b>	
	CUPROCAFFARO	

všetky ovocné	ostatné prípravky
druhy	SILWET L 77

### Zoznam prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu zeleniny

**Morenie osív** sa riadi platným zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, preto použitie **moridiel** nie je v rozpore s nižšie uvedeným zoznamom vrátane morenia plodín zaradených do oševného postupu.

plodina	prípravok	poznámka	
cibuľa	<b>fungicídy</b>		
	ACROBAT MZ WG	max. 2-x	
	AMISTAR		
	BRAVO 500	max. 2-x	
	CITAN DG	max. 2-x	
	CUPROCAFFARO		
	DITHANE DG NEO-TEC	max. 2-x	
	DITHANE M 45	max. 2-x	
	FUNGURAN		
	CHAMPION 50 WP		
	KOCIDE 2000		
	KUPRIKOL 50		
	KU-PLES		
	MIKAL M	max. 2-x	
	NOVOZIR MN 80	max. 2-x	
	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	max. 2-x	
	SIGNUM	max. 2-x	
	<b>insekticídy</b>		
	DECIS EW 50		
	PYRINEX 48 EC		
	<b>herbicídy</b>		
	AGIL 100 EC	max. 1-x	
	ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC		
	GARLAND SUPER		
	ALMERA	max. 1-x	
	LEOPARD 5 EC		
	PILOT 5 EC		
	TARGA SUPER 5 EC		
	QUIZALAM 50 EC		
	FUSILADE FORTE	max. 1-x	
	GALIGAN 240 EC	max. 2-x	
	GOAL 2 E	DA celková dávka nesmie prekročiť 1,5 l/ha za rok	
	PANTERA 40 EC	max. 1-x	
	RONSTAR 25 EC	max. 1-x	
	STOMP 330 E	max. 1-x	
	<b>regulátory rastu</b>		
	FLORDIMEX	max. 1-x	
	<b>cesnak</b>	<b>insekticídy a akaricídy</b>	
		CEON 5 CS	max. 3-x
		IN- SEK	
		KARATE ZEON 050 CS	

cesnak (pokrač.)	KARATE ZEON 5 CS		
	KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIU 5 CS		
	LAMBOL		
	RELDAN 40 EC	max. 1-x	
	SULKA	morenie	
	<b>herbicidy</b>		
	ALMERA	max. 1-x	
	LEOPARD 5 EC		
	PILOT 5 EC		
	TARGA SUPER 5 EC		
	QUIZALAM 50 EC		
	FUSILADE FORTE	max. 1-x	
	PANTERA 40 EC	max. 1-x	
	RONSTAR 25 EC	max. 1-x	
STOMP 330 E	max. 1-x		
pór	<b>fungicidy</b>		
	CITAN DG	max. 2-x	
	CUPROCAFFARO		
	DITHANE DG NEO-TEC	max. 2-x	
	DITHANE M 45	max. 2-x	
	KUPRIKOL 50		
	KU-PLS		
	NOVOZIR MN 80	max. 2-x	
	<b>herbicidy</b>		
STOMP 330 E	max. 1-x		
kapustová zelenina	<b>fungicidy</b>		
	PREVICUR 607 SL	priesady	
	ANTIPLSEŇ	priesady	
	<b>insekticidy a akaricidy</b>		
	BIOBIT WP		
	BIOBIT XL		
	ACTARA 25 WG	max. 2-x	
	ALFALAM 100 EC	max. 3-x	
	CEON 5 CS		
	DECIS 50 EW		
	DELTA EW 50		
	DECIS PROTECH		
	IN- SEK		
	KARATE ZEON 050 CS		
	KARATE ZEON 5 CS		
	KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIU 5 CS		
	LAMBOL		
	VAZTAK 10 EC		
	VAZTAK 10 SC		
	MESUROL ALIMAX		max. 2-x
	MESUROL SNECKENCORN		
	PIRIMOR 50 WG	max. 3-x	
	BI 58 EC-NOVÉ	max. 2-x	
	BI 58 NOWY 400 EC		
	BIČKO		
	NURELLE D		

kapustová zelenina (pokrač.)	NURELLE MAX		
	RELDAN 40 EC		
	SPINTOR	max. 2-x	
	STEWARD	max. 2-x	
	<b>herbicídy</b>		
	AGIL 100 EC	max. 1-x	
	ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC		
	GARLAND SUPER		
	BUTISAN S 50 SC	max. 2-x PRE a EPOST aplikácia	
	BUTISAN 400 SC		
	FOCUS ULTRA	max. 1-x	
	FUSILADE FORTE	max. 1-x výsadba	
	GOAL 2 E	max. 1-x	
	LEOPARD 5 EC	max. 1-x	
	PILOT 5 EC		
	TARGA SUPER 5 EC		
	QUIZALAM 50 EC		
PANTERA 40 EC			
STOMP 330 E	max. 1-x		
STRATOS ULTRA	max. 1-x		
kukurica cukrová	<b>insekticídy</b>		
	SANTANA		
	STEWARD		
	TRICHOGRAMMA PINTOI		
	TRICHOGRAMMA EVANESCENS		
	<b>herbicídy</b>		
	BASAGRAN SUPER		
	LAUDIS OD		
	MEGANO		
	MUSTANG		
mrkva	<b>fungicídy</b>		
	SULIKOL K	max. 4-x	
	THIOVIT JET		
	<b>herbicídy</b>		
	AFALON 45 SC	max. 2-x PRE a EPOST aplikácia	
	LINUREX 50 SC		
	AGIL 100 EC	max. 1-x	
	ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC		
	GARLAND SUPER		
	ALMERA	max. 1-x	
	LEOPARD 5 EC		
	PILOT 5 EC		
	TARGA SUPER 5 EC		
	QUIZALAM 50 EC		
	PANTERA 40 EC	max. 1-x	
	<b>regulátoary rastu</b>		
	FLORDIMEX	max. 1-x	
KELPAK			
petržlen	<b>fungicídy</b>		

petržlen (pokrač.)	SULIKOL K	max. 4-x
	THIOVIT JET	
	<b>herbicídy</b>	
	AFALON 45 SC	max. 2-x PRE a POST aplikácia
	LINUREX 50 SC	
	ALMERA	max. 1-x
	LEOPARD 5 EC	
	PILOT 5 EC	
	TARGA SUPER 5 EC	
	QUIZALAM 50 EC	
	PANTERA 40 EC	max. 1-x
	STOMP 330 E	max. 1-x
<b>regulátory rastu</b>		
KELPAK		
<b>paštrnák</b>		
<b>regulátory rastu</b>		
KELPAK		
<b>zeler</b>		
<b>fungicídy</b>		
CUPROCAFFARO		
KUPRIKOL 50		
KU-PLES		
PREVICUR 607 SL	priesady	
ANTIPILESEN	priesady	
<b>herbicídy</b>		
AFALON 45 SC	max. 1-x výsadba	
LINUREX 50 SC		
DUAL GOLD 960 EC	max. 1-x výsadba	
STOMP 330 E	max. 1-x výsadba	
<b>cvikla</b>		
<b>fungicídy</b>		
SFERA 535 SC		
<b>insekticídy</b>		
BISCAYA 240 OD		
<b>herbicídy</b>		
BETANAL EXPERT		
<b>paprika</b>		
<b>fungicídy</b>		
PREVICUR 607 SL	priesady	
ANTIPILESEN	priesady	
<b>insekticídy a akaricídy</b>		
ACTARA 25 WG	max. 2-x	
APPLAUD 25 WP	max. 2-x skleníky	
CALYPSO 480 SC	max. 2-x skleníky	
CEON 5 CS	max. 2-x	
IN- SEK		
KARATE ZEON 050 CS		
KARATE ZEON 5 CS		
KARATE SO ZEON		
TECHNOLÓGIU 5 CS		
LAMBDO		



<b>paprika (pokrač.)</b>	DURSBAN 480 EC	max. 1-x aj na priesady	
	MOSPILAN 20 SP	max. 2-x	
	NURELLE D	max. 1-x	
	NURELLE MAX		
	PYRINEX 48 EC		
	OMITE 30 W	max. 2-x	
	PIRIMOR 50 WG	max. 3-x	
	SPINTOR	max. 2-x	
	VEKTAFID A		
	VERTIMEC 018 EC	max. 2-x	
	<b>herbicídy</b>		
	AGIL 100 EC	max. 1-x výsadba	
	ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC		
	GARLAND SUPER		
	DEVRI	max. 1-x výsadba	
	DEVRI 45 F		
	FOCUS ULTRA	max. 1-x výsadba	
	GOAL 2 E	max. 1-x výsadba	
	LEOPARD 5 EC	max. 1-x	
	PILOT 5 EC		
	QUIZALAM 50 EC		
	TARGA SUPER 5 EC		
	STOMP 330 E	max. 1-x	
STRATOS ULTRA			
<b>regulátory rastu</b>			
ATONIK	max. 2-x		
<b>rajčiak</b>	<b>fungicídy</b>		
	ACROBAT MZ WG	max. 2-x	
	BRAVO 500	max. 2-x	
	CITAN DG	max. 2-x	
	CUPROCAFFARO		
	CUPROXAT SC		
	DITHANE DG NEO-TEC	max. 2-x	
	DITHANE M 45	max. 2-x	
	FUNGURAN		
	CHAMPION 50 WP		
	KOCIDE 2000		
	KUPRIKOL 50		
	KU-PLES		
	NOVOZIR MN 80	max. 2-x	
	PREVICUR 607 SL	priesady	
	ANTIPILESEŇ	priesady	
	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	max. 2-x	
	TANOS 50 WG		
	TRICHOMIL		
	<b>insekticídy a akaricídy</b>		
	ACTARA 25 WG	max. 2-x	
	APPLAUD 25 WP	max. 2-x skleníky	

	CALYPSO 480 SC	max. 2-x	
rajčiak (pokrač.)	CEON 5 CS	max. 3-x	
	DECIS EW 50		
	DELTA EW 50		
	DECIS PROTECH		
	IN- SEK		
	KARATE ZEON 050 CS		
	KARATE ZEON 5 SC		
	KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIU 5 CS		
	LAMBDO		
	TALSTAR 10 EC		
	MOSPILAN 20 SP	max. 2-x	
	NOVODOR FC		
	DURBAN 480 EC	max. 1-x priesady	
	BI 58 EC-NOVÉ	max. 2-x	
	BI 58 NOWY 400 EC		
	BIČKO		
	NURELLE D		
	OMITE 30 W	max. 2-x	
	PIRIMOR 50 WG	max. 3-x	
	RIMON 10 EC	max. 2-x	
	SPINTOR	max. 2-x	
	VERTIMEC 018 EC	max. 2-x	
	<b>herbicídy</b>		
	AGIL 100 EC	max. 1-x	
	ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC		
	GARLAND SUPER		
LEOPARD 5 EC	max. 1-x		
PILOT 5 EC			
QUIZALAM 50 EC			
TARGA SUPER 5 EC			
DEVRI	max. 1-x výsadba		
DEVRI 45 F			
FUSILADE FORTE	max. 1-x NA, PRE a POST aplikácia		
GOAL 2 E	max. 1-x		
METRIPHAR 70 WG	max. 2-x DA celková dávka nesmie prekročiť 60 g/ha za rok		
SENCOR 70 WG			
SENCOR 70 WP			
STOMP 330 E	max. 1-x výsadba		
TITUS 25 WG	max. 2-x		
<b>regulátory rastu</b>			
ATONIK	max. 2-x		
FLORDIMEX	max. 1-x		
KELPAK			
špenát	<b>insekticídy a akaricídy</b>		
	BI 58 EC-NOVÉ	max. 1-x	
	PIRIMOR 50 WG	max. 3-x	
	<b>herbicídy</b>		

	FUSILADE FORTE	max. 1-x	
šalát	<b>fungicídy</b>		
	CITAN DG	max. 2-x	
	CUPROCAFFARO		
	DITHANE DG NEO-TEC	max. 2-x	
	DITHANE M 45	max. 2-x	
	NOVOZIR MN 80	max. 2-x	
	<b>insekticídy a akaricídy</b>		
	PIRIMOR 50 WG	max. 3-x	
	<b>herbicídy</b>		
KERB 50 W	max. 1-x PPI aplikácia		
hrach	<b>fungicídy</b>		
	BRAVO 500		
	<b>insekticídy a akaricídy</b>		
	CEON 5 CS	max. 3-x	
	CYPERKILL 25 EC		
	CYTHRIN 250 EC		
	SUPERSECT		
	FURY 10 EW		
	IN- SEK		
	KARATE ZEON 050 CS		
	KARATE ZEON 5 CS		
	KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIOU 5 CS		
	LAMBDO		
	RAPID		
	NURELLE D		max. 2-x
	NURELLE MAX		
	PIRIMOR 50 WG	max. 3-x	
	<b>herbicídy</b>		
	AFALON 45 SC	max. 1-x	
	LINUREX 50 SC		
	AGIL 100 EC	max. 1-x	
	ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC		
	GARLAND SUPER		
	ALMERA	max. 1-x	
	LEOPARD 5 EC		
	PILOT 5 EC		
	QUIZALAM 50 EC		
	TARGA SUPER 5 EC		
	BASAGRAN 600	max. 1-x	
	BASAGRAN SUPER		
	TROY 480 SL		
	COMMAND 36 CS	max. 1-x	
	DUAL GOLD 960 EC	max. 1-x	
	FOCUS ULTRA	max. 1-x	
	STRATOS ULTRA		
	FUSILADE FORTE	max. 1-x	
	PANTERA 40 EC	max. 1-x	
	METRIPHAR 70 WG	max. 1-x	
	SENCOR 70 WG		

	SENCOR 70 WP	
<b>hrach (pokrač.)</b>	STOMP 330 E	max. 1-x
<b>fazuľa</b>	<b>fungicídy</b>	
	CITAN DG	max. 2-x
	CUPROCAFFARO	
	DITHANE DG NEO-TEC	max. 2-x
	DITHANE M 45	max. 2-x
	KUPRIKOL 50	
	KU-PLES	
	<b>insekticídy a akaricídy</b>	
	PIRIMOR 50 WG	max. 3-x
	OMITE 30 W	
	<b>herbicídy</b>	
	ALMERA	max. 1-x
	LEOPARD 5 EC	
	PILOT 5 EC	
	QUIZALAM 50 EC	
	TARGA SUPER 5 EC	
	BASAGRAN 600	max. 1-x
	TROY 480 SL	
	FOCUS ULTRA	max. 1-x
	STRATOS ULTRA	
	FUSILADE FORTE	max. 1-x
	PANTERA 40 EC	max. 1-x
	STOMP 330 E	max. 1-x
<b>bôb</b>	<b>insekticídy a akaricídy</b>	
	BI 58 EC-NOVÉ	max. 2-x
	BI 58 NOWY 400 EC	
	BIČKO	
	ALFALAM 100 EC	max. 3-x
	CEON 5 CS	
	IN-SEK	
	KARATE ZEON 050 CS	
	KARATE ZEON 5 CS	
	KARATE SO ZEON	
	TECHNOLÓGIOU 5 CS	
	LAMBDO	
	VAZTAK 10 EC	
	VAZTAK 10 SC	
	<b>herbicídy</b>	
	DUAL GOLD 960 EC	max. 1-x
	ALMERA	max. 1-x
	LEOPARD 5 EC	
	PILOT 5 EC	
	TARGA SUPER 5 EC	
	QUIZALAM 50 EC	
	AFALON 45 SC	max. 1-x
	LINUREX 50 SC	
<b>uhorka</b>	<b>fungicídy</b>	
	ACROBAT MZ WG	max. 2-x
	ALIETTE 80 WP	max. 2-x
	BRAVO 500	max. 2-x

	CITAN DG	max. 2-x	
uhorka (pokrač.)	CUPROCAFFARO		
	CUPROCAFFARO + PREVICUR 607 SL	<b>max. 3-x</b>	
	CURZATE K	<b>max. 4-x</b>	
	DITHANE DG NEO-TEC	max. 2-x	
	DITHANE M 45	max. 2-x	
	DITHANE DG NEO-TEC + PREVICUR 607 SL	max. 2-x	
	DITHANE M 45 + PREVICUR 607 SL	max. 2-x	
	FUNGURAN		
	CHAMPION 50 WP		
	KUPRIKOL 50		
	KU-PLES		
	MIKAL M	<b>max. 2-x</b>	
	NOVOZIR MN 80	max. 2-x	
	PREVICUR 607 SL	<b>max. 3-x</b> aj na priesady	
	ANTIPLSEŇ	<b>max. 3-x</b> aj na priesady	
	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	max. 2-x	
	RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WG	max. 3-x	
	SULIKOL K	max. 4-x	
	TANOS 50 WG		
	THIOVIT JET	max. 4-x	
	<b>insekticídy a akaricídy</b>		
	ACTARA 25 WG	max. 2-x	
	APPLAUD 25 WP	max. 2-x skleníky	
	BI 58 EC-NOVÉ	max. 1-x	
	BI 58 NOWY 400 EC		
	BIČKO		
	CALYPSO480 SC	max. 2-x	
	DURSBAN 480 EC	max. 1-x priesady	
	CEON 5 CS	max. 2-x	
	IN- SEK		
	KARATE ZEON 050 CS		
	KARATE ZEON 5 CS		
	KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIU 5 CS		
	LAMBDO		
	TALSTAR 10 EC	max. 1-x skleníky	
	MOSPILAN 20 SP	max. 2-x	
	OMITE 30 W	max. 2-x	
	PIRIMOR 50 WG	max. 3-x	
	RIMON 10 EC		
	SANMITE 20 WP		
	SPINTOR	max. 2-x	
	VEKTAFID A		
VERTIMEC 018 EC	max. 2-x		
<b>regulátory rastu</b>			
POLYVERSUM			

špargľa	<b>herbicídy</b>	
	SENCOR 70 WG	
	<b>insekticídy</b>	
	KARATE ZEON 5 CS	
	<b>fungicídy</b>	
	HORIZON 250 EW	
	DISCUS	
SIGNUM		
zemiaky	<b>fungicídy</b>	
	ACROBAT MZ WG	
	ALTIMA 500 SC	
	CASOAR	
	CITAN DG	
	CUPROCAFFARO	
	CURZATE GOLD	
	DITHANEDG NEO-TEC	
	DITHANE M 45	
	ELECTIS	
	FOLPAN 80 WDG	
	FUNGURAN	
	GALBEN M	
	CHAMPION 50 WP	
	INFINITO SC	
	KOCIDE 2000	
	KUPRIKOL 50	
	KU-PLES	
	MANCOSAN 80 WP	
	MAXIM100 FS	
	MELODY FIT 69 WP	
	MONCEREN 250 FS	
	NOVOZIR MN 80	
	POLYRAM WG	
	PRESTIGE 290 FS	fungicídne a insekticídne moridlo
	REVUS 250 SC	max. 3-x
	RIDOMIL GOLD MZ 68 WG	
	RIZOLEX 50 FL	
	SONATA 60 WG	
	TANOS 50 WG	
	TATOO	
	VITAVAX 2000	
	<b>insekticídy</b>	
	ACORD	
	ACTARA 25 WG	
	BISCAYA 240 OD	
	BI 58 EC-NOVÉ	
	BI 58 NOWY 400 EC	
	BIČKO	
	CALYPSO 480 SC	
	CRUISER 350 FS	
	ALFALAM 100 EC	max. 2-x
	VAZTAK 10 EC	
	VAZTAK 10 SC	

	CEON 5 CS	
zemiaky (pokrač.)	CYPRIN 10 EC	
	DECIS EW 50	
	DECIS PROTECH	
	DELTA EW 50	
	FURY 10 EW	
	IN- SEK	
	KARATE SO ZEON TECHNOLÓGIU 5CS	
	KARATE ZEON 50 CS	
	KARATE ZEON 5 CS	
	LAMBDO	
	MAVRIK 2 F	
	MATCH 050 EC	
	MOSPILAN 20 SP	
	NOMOLT 15 SC	
	NOVODOR FC	
	NURELLE D	
	NURELLE MAX	
	PRIMOR 50 WG	
	PROTEUS 110 OD	
	SPINTOR	
	<b>herbicity</b>	
	AFALON 45 SC	
	LINUREX 50 SC	
	AGIL 100 EC	
	ATTRADE-PROPAQUIZAFOP 100 EC	
	GARLAND SUPER	
	ALMERA	
	LEOPARD 5 EC	
	PILOT 5 EC	
	QUIZALAM 50 EC	
	TARGA SUPER 5 EC	
	BASAGRAN 600	
	BASAGRAN SUPER	
	TROY 480 SL	
	ATTRADE-GLYFOSÁT-I 360 SL	
	CLINIC	
	COSMIC	
	DOMINATOR	
	GLYFOSAN 480 SL	
	GLYPHOL	
	JETSTAR	
	KAPAZIN	
KAPUT		
KAPUT HARVEST		
KLINIK		
ROUNDUP BIAKTIV		
ROUNDUP EXTRA		
ROUNDUP KLASIK		
ROUNDUP RAPID		
TOUCHDOWN SYSTEM 4		
ZELEŇ STOP		
COMMAND 36 CS		

	DUAL GOLD 960 EC		
zemiaky (pokrač.)	FOCUS ULTRA		
	STRATOS ULTRA		
	FUSILADE FORTE		
	METRIPHAR 70 WG		
	SENCOR 70 WG		
	SENCOR 70 WP		
	PANTERA 40 EC		
	PROPONIT 720 EC		
	RACER 25 EC		
	STOMP 330 E		
	TITUS 25 WG		
	<b>regulátory rastu</b>		
	ATONIK	max. 2-x	
	POLYVERSUM		
	<b>desikanty</b>		
	BASTA 15		
	<b>ostatné prípravky</b>		
AGROVITAL			
všetky zeleniny	<b>ostatné prípravky</b>		
	SILWET L 77		
	<b>fungicídna dezinfekcia pôdy</b>		
	CONTANS WG	pôdny substrát pôda pod sklom voľná pôda	



## Účinné látky pre integrovanú produkciu zeleniny

abamectin
acetamiprid
alpha-cypermethrin
alpha-cypermethrin + chlorpyrifos
azoxystrobin
azoxystrobin + folpet
<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>Tenebrionis</i>
<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>Kurstaki</i>
benalaxyl + folpet
benalaxyl + mancozeb
benalaxyl-M + folpet
bentazone
bentazone + aktivátor
bifenthrin
bitertanol
boscalid
boscalid + kresoxim-methyl
boscalid + pyraclostrobin
buprofezin
captan
carboxin + thiram
clofentezine
clomazone
clopyralid
clothianidin
<i>Coniothirium minitans</i>
CuSO <sub>4</sub>
cycloxydim
cymoxanil + famoxadone
cymoxanil + mancozeb
cymoxanil + oxychlorid-Cu
cypermethrin
cypermethrin + chlorpyrifos
cyprodinil
cyprodinil + fludioxonil
2,4-D EHE + florasulam
deltamethrin
dicamba
diflubenzuron
dichlobenil
dimethoate
dimethomorph + mancozeb
dimetomorph + folpet

dinocap
dithianon
dithianon + pyraclostrobin
dodine
ethephon
extrakt <i>Eclonia maxima</i> + auxíny + cytokiníny
fenazquin
fenhexamid
fenpyroximate
fluazifop-P-butyl
fluazinam
fludioxonil
flufenoxuron
fluopicolide + propamocarb-HCl
fluorochloridone
fluroxypyr
flusilazole
folpet
folpet + triadimenol
fosetyl-Al
fosetyl-Al + mancoteb
fosetyl-Al + oxychlorid-Cu
fosfid zinočnatý
gamma-cyhalothrin
glufosinate-NH <sub>4</sub>
glyphosate
heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom
hexythiazox
hydroxid-Cu
chlorothalonil
chlorothalonil + propamocarb-HCl
chlorpyrifos
chlorpyrifos-methyl
imidacloprid + pencycuron
indoxacarb
iprovalicarb + folpet
iprovalicarb + mancozeb
kresoxim-methyl
lambda-cyhalothrin
linuron
lufenuron
mancozeb
mancozeb + fenamidone
mancozeb + metalaxyl M
mancozeb + propamocarb + farbivo
mancozeb + propamocarb-HCl

mancozeb + zoxamide
mandipropamid
mandipropamid + folpet
MCPA
MCPA + dicamba
MCPA-DMA soľ
meptyldinocap
metalaxyl-M + oxychlorid-Cu
metazachlor
methiocarb
methoxyfenozide
metiram
metiram + pyraclostrobín
metrafenone
metribuzin
myclobutanil
napropamide
novaluron
ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na
oxadiazon
oxyfluorfen
oxychlorid-Cu
oxychlorid-Cu + propamocarb + farbivo
parafinový olej
penconazole
pencycuron
pendimethalin
phenmedipham + desmedipham + ethofumesate
pinolene
pirimicarb
polysulfid-Ca
prochloraz-Mn
propamocarb + farbivo
propaquizafop
propargite
propyzamide
propiconazole
propisochlor
proquinazid
pyridaben
pyrimethanil
<i>Pythium oligandrum</i>
quinoxifen
quizalafop-P-ethyl
quizalofop-P-tefuryl
rimsulfuron

síra
s-metolachlor
spinosad
spiroxamine
tau-fluvalinate
tebuconazole
teflubenzuron
tembotrione
tetraconazole
thiacloprid + deltamethrin
thiamethoxam
thiophanate-methyl
tolclofos-methyl
triadimenol
trifloxystrobin
trifloxystrobin + cymoxanil
trifloxystrobin + cyproconazole
triflumuron
<i>Trichoderma harzianum</i>
<i>Trichogramma evanescens</i>
<i>Trichogramma pintoi</i>
<i>Typhlodromus pyri</i>
zeta-cypermethrin

Poznámky vzťahujúce sa ku všetkým prílohám:

Obmedzenie použitia uvedené v stĺpci poznámka sa vzťahuje buď k jednému prípravku alebo k viacerým prípravkom súčasne v rámci zlúčených riadkov.

V zoznamoch nie sú uvádzané súbežné prípravky na ochranu rastlín povolené na osobnú spotrebu pre držiteľa registrácie. Ich použitie v integrovanej produkcii sa riadi platnou etiketou, ktorá je súčasťou povolenia a nesmie byť v rozpore so zaradením alebo nezaradením referenčného prípravku do vyššie uvedených zoznamov.

Priebežná mesačná aktualizácia všetkých príloh bude zverejňovaná na internetovej stránke [www.uksup.sk](http://www.uksup.sk).